Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: **(BoStream Elect 125 H)**

Produktgruppenbeschreibung: BoStream Elect 125 H

Produktbeschreibung: Kompakter Industrie Naß-/Trockensauger mit 1 Doppelstufenturbine und 1400 Watt Leistung für professionellen Einsatz, 37 Ltr. Edelstahl-Tank und Fahrgestell zum Einsatz mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen. Mit der intelligenten Steuerung kann das Saugsystem mit dem Werkzeug ein- und ausgeschaltet werden. Durch seinen H-Filter können auch sehr kleine Partikel und Feinststäube zuverlässig zurückgehalten und abgeschieden werden. (Filter Kat. H)

Hinweis: Kompakter Industrie Naß-/Trockensauger mit 1 Doppelstufenturbine und 1400 Watt Leistung für professionellen Einsatz, 37 Ltr. Edelstahl-Tank und Fahrgestell zum Einsatz mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen. Mit der intelligenten Steuerung kann das Saugsystem mit dem Werkzeug ein- und ausgeschaltet werden. Durch seinen H-Filter können auch sehr kleine Partikel und Feinststäube zuverlässig zurückgehalten und abgeschieden werden. (Filter Kat. H)

Stand: Stand: 2013
Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.

Serienmäßiger Lieferumfang:

Polyesterfilterbeutel Nass/Trocken 37 Ltr

BoStream Filterbeutel Nass/Trocken 37 Ltr

Konische Hepa Filterpatrone

DN 202

Konische Hepa Filterpatrone DN 202, H 153, Vibra

BoStream Absaugschlauch PVC 3,3 m DN 28 mm

BoStream Absaugschlauch PVC 3,3 m DN 28 mm, komplett

Polyesterfilter

DN 34

Polyesterfilter DN 34 mit Ring

Optionales Zubehör

BoStream PVC Schlauch

2,5 m DN 40

BoStream PVC Schlauch 2,5 m DN 40, kompl. mit Anschlußmuffen

Absaugrohr Metall, gerade, 40 mm

Absaugrohr Metall, gerade, 40 mm, einzeln

Absaugrohr Metall gekrümmt

40 mm

Absaugrohr Metall gekrümmt 40 mm, verchromt

Fugendüse DN 40 mm

Fugendüse DN 40 mm, Kunststoff

Produktdatenblatt BoClean GmbH

Bodendüse Bürste L300

DN 40mm

Bodendüse Bürste A/P, L300, DN 40 mm

Pinseldüse DN 40 mm

Pinseldüse DN 40 mm, Kunststoff

Zubehörkorb flach L 350

mm Zubehörkorb flach L

350 mm

Zubehörkorb

L 350 mm, hinten

Zubehörkorb L 350 mm, hinten

Handgriff komplett

36 Liter DN 25

Handgriff komplett 36 Liter DN 25

BoStream Absaugschlauch PVC 4,5 m DN 28 mm

BoStream Absaugschlauch PVC 4,5 m DN 28 mm, mit Pneumatik-Leitung