

Artikelnummer: (BoStream Vibra 125 M)

Produktgruppenbeschreibung: BoStream Vibra 125 M

Produktbeschreibung: Kompakter Industrie Trockensauger mit 1 Doppelstufenturbine und 1400

Watt Leistung für professionellen Einsatz, 37 Ltr. Edelstahl-Tank und


Fahrgestell zum Einsatz mit elektrischen oder pneumatischen

Werkzeugen. Die mikroprozessor-gesteuerte Regelung erlaubt einen automatischen Start sowie eine intelligente Filterreinigung mittels

Filterrüttler. Die integrierten Vibrationsmotoren reinigen das

Filterelement nur bei wirklichem Bedarf ab. Das M-Filterelement

ermöglicht auch die Abscheidung von Feinststäuben (MAK 0,1 mg/m).



Watt Leistung für professionellen Einsatz, 37 Ltr. Edelstahl-Tank und

Fahrgestell zum Einsatz mit elektrischen oder pneumatischen

Werkzeugen. Die mikroprozessor-gesteuerte Regelung erlaubt einen

automatischen Start sowie eine intelligente Filterreinigung mittels

Filterrüttler. Die integrierten Vibrationsmotoren reinigen das Filterelement nur bei wirklichem Bedarf ab. Das M-Filterelement

ermöglicht auch die Abscheidung von Feinststäuben (MAK 0,1 mg/m).

Stand: Stand: 2013

Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige

Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich.

Serienmäßiger Lieferumfang:

Polyesterfilterbeutel

37 Liter

Polyesterfilterbeutel 37 Liter (Pack mit 5 Stück)



BoStream Absaugschlauch PVC 3,3 m DN 28 mm

BoStream Absaugschlauch PVC 3,3 m DN 28 mm, komplett







Konische Hepa Filterpatrone

DN 202

Konische Hepa Filterpatrone DN 202, H 153, Vibra



Optionales Zubehör

BoStream PVC Schlauch

2,5 m DN 40

BoStream PVC Schlauch 2,5 m DN 40, kompl. mit Anschlußmuffen



BoStream Aluminiumrohr

gerade, 1 m, DN 40 mm

BoStream Aluminiumrohr, gerade, L 1 m, DN 40 mm

Absaugrohr Metall gekrümmt 40 mm

Absaugrohr Metall gekrümmt 40 mm, verchromt



Fugendüse DN 40 mm, Kunststoff





Bodendüse Gummilippe L300

DN 40 mm

Bodendüse Gummilippe L300, DN 40 mm, für Flüssigkeiten



Pinseldüse DN 40 mm

Pinseldüse DN 40 mm, Kunststoff



Zubehörkorb

L 350 mm, hinten

Zubehörkorb L 350 mm, hinten



Zubehörkorb

flach L 350 mm

Zubehörkorb flach L 350 mm



Handgriff komplett

36 Liter DN 25

Handgriff komplett 36 Liter DN 25







BoStream Absaugschlauch PVC 4,5 m DN 28 mm

BoStream Absaugschlauch PVC 4,5 m DN 28 mm, mit Pneumatik-Leitung